

## TECHNIQUES D'ENTRETIEN DE LA VÉGÉTATION

# LA TAILLE EN TÊTARD

Semblable au recépage, la taille en têtard utilise les propriétés de certaines espèces à rejeter après une coupe. Principalement pratiqué sur les saules arborés dans nos régions, le traitement en têtard consiste en la **coupe du tronc ou des rejets à une hauteur fixe**.

L'enracinement de l'arbre étant déjà bien installé, les nouvelles pousses bénéficient immédiatement d'un apport de sève important ce qui leur permet une croissance rapide. Après la coupe et la repousse, l'arbre présente un tronc et parfois deux ou trois moignons de branches surmontés d'une couronne de jeunes branches souples qui vont être régulièrement coupées à ce même point de coupe.

Cette pratique, autrefois culturale (production d'osier, fourrage) est aujourd'hui plus rarement appliquée.

### POURQUOI TRAITER EN TÊTARD ?

Si la taille en têtard ne représente plus aujourd'hui d'intérêt économique particulier, ce mode de traitement garde en revanche un **intérêt patrimonial et esthétique**.

Ce type de taille permet d'**allonger la durée de vie de l'arbre**. En effet, les inconvénients tels que l'éclatement du tronc des arbres vieillissants et la chute de branches sont réduits.

Ainsi, les vieux têtards, avec leurs nombreuses cavités, leur écorce rugueuse et la densité élevée de branches offrent de **nombreuses possibilités d'abris, de nourrissage et de reproduction pour la faune**.

Dans le cas où la végétation est soumise à une pression animale (abrouissement par les bovins par exemple), cette pratique est intéressante puisque les rejets ne sont plus accessibles par les animaux. Ce traitement est donc particulièrement adapté sur des arbres isolés dans les pâtures.



Saule têtard entretenu - Crédit photo : UniLaSalle

# PRINCIPES D'INTERVENTION

La coupe peut être appliquée sur des arbres déjà traités en têtard et plus rarement sur des arbres déjà formés en tiges.

## 1 Choix de l'arbre

Pour créer un têtard, il est important de choisir un jeune arbre vigoureux, au **tronc bien formé de 15 à 30 cm de diamètre**.

## 2 Formation du têtard : étêtage

La **hauteur de coupe** doit être assez haute pour protéger les repousses du bétail, mais pas trop pour faciliter les tailles. En règle générale, le têtard est formé à **1,50 - 2 mètres du sol**.

La coupe est effectuée à la scie ou à la tronçonneuse. Elle doit être franche et légèrement en biseau afin de ne pas éclater le tronc.

Les rejets qui apparaissent au printemps suivant sur le tronc en-dessous de la coupe doivent être éliminés.

## 3 Entretien du têtard : émondage


La taille des arbres têtards s'effectue **tous les 5 à 7 ans** pour les saules et tous les 10 à 15 ans pour les frênes. Si la taille n'est pas faite régulièrement, les rejets se densifient et les branches, en vieillissant, peuvent provoquer un éclatement du tronc.

Si un têtard n'a pas été entretenu depuis plus de 20 ans, il faut éviter de couper tous les rejets d'un coup ; l'arbre s'en trouvera alors très affaibli. Il est conseillé dans ce cas de couper uniquement les plus gros rejets et les rejets latéraux puis d'effectuer une deuxième coupe 5 ans plus tard.



Vieux têtard non entretenu - Crédit photo : M. Douane

### SITUATIONS AVANT TRAVAUX



### SITUATIONS APRÈS TRAVAUX



## PÉRIODE D'INTERVENTION



■ Préconisé ■ Possible mais déconseillé ■ À proscrire

La coupe des rejets est effectuée **en hiver ou au début du printemps** après les dernières gelées et avant que la végétation ne redémarre ; c'est la période la plus favorable pour la cicatrisation des plaies.